



8646-68

8646—68*

Empty-ribbed steel tubes. Range of sizes

8646—57

13 4400, 13 5100.

25 1968 ,

01.01.69


2375 1986 . 12.08.86

01.01.92

1. -

2. :

- . 1 . 1;
- . 2 . 2;
- . 3 . 3.




. 1

* (1987 .) 1,
1986 . (11—86).
©

, 1987

1


<i>D</i>	<i>s</i>		<i>z</i>	<i>1</i>	<i>4</i>		<i>3</i>	
					<i>1</i>	<i>7</i>		"V
25	1,0	4,6	1,02	0,797	1,30	0,573	0,627	0,451
	1,2	4,8	1,21	0,951	1,54	0,672	0,746	0,529
	1,6	5,2	1,53	1,200	1,95	0,867	0,942	0,671



. 2

2

<i>D</i>	<i>£</i>		<i>z</i>	<i>1</i>	<i>4</i>		<i>1</i> <i>3</i>	
					<i>7</i>	<i>7</i>	<i>Λ</i>	
18	1,0		0,593	0,466	0,191	0,116	0,228	0,0972
	1,2	4,0	0,722	0,567	0,223	0,130	0,259	0,120
	1,6		0,896	0,703	0,272	0,151	0,302	0,146



. 3

3

D	5	2	1	4		3	
					7	W_x	W
18	1.0	1,16	0,912	0,108	2,55	0,127	1,00
	1.2	1,38	1,090	0,130	3,07	0,153	1,21

7,8.

1,6 13663—86: 1500 , $D = 25$, 10, -

$$1 - \frac{.25X1,6X1500}{10} \frac{8646—68}{13663—86}$$

$$, \quad 6000 : \quad * \frac{.25X1,6 X 6000}{10} \frac{8646—68}{13663—86}$$

$$, \quad : \quad \frac{25X1,6}{10} \frac{8646-}{13663—}$$

. 4 8646-68

1,2 , 1500 , 0=18 , 10, -
13663-86:

6 8 -68
10 FOCI 13663-86

, :

-
10 FOCI 13(63-86

« »

,
(, . 1),
3. ,

8639-82.

4.
13663-86.

Редактор Л. Д. Курочкина
Технический редактор О. Н. Ник !
Корректор В. С. Черная

Сдано в наб. 12.03.87 Подп. и печ. 08.07.87 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт 0,19 уч.-изд. л.
Тир. 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 511